

## Czas trwania gwarancji

1. **Wypełnienia światłoutwardzalne** - 2 lata. Wypełnienia światłoutwardzalne w okolicy szyjki zęba objęte są jednoroczną gwarancją. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 12 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 2 lat - z wyjątkiem wypełnień w okolicy przyszyjkowej zęba). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę protetyka
2. **Wkłady koronowo-korzeniowe** - 3 lata. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 6 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza.
3. **Stale uzupełnienia protetyczne** (korony i mosty klasyczne oraz na implantach, licówki, inlaye, overlaye) – 2 lata. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 12 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 2 lat). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza
4. **Protezy ruchome akrylowe** - 2 lata. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 12 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 2 lat). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza
5. **Protezy ruchome szkieletowe** - 3 lata. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref

podparcia) gwarancji udzielamy na 12 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza.

6. **Szyny zębowe oraz szyny relaksacyjne** - 1 rok
7. **Implanty** - 5-10 lat w zależności od zastosowanego systemu implantologicznego oraz warunków jamy ustnej Pacjenta (ilość oraz rodzaj kości, schorzenia współistniejące, higiena jamy ustnej, palenie tytoniu itd.). W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 12 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana odpowiednio do 5-10 lat). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę implanto-protetyka.

### **Warunki utrzymania gwarancji:**

1. Wizyty kontrolne co 6 miesięcy, podczas których będzie wykonane przez lekarza stomatologa kontrolne badanie wewnątrzustne oraz przez higienistkę stomatologiczną zabieg profesjonalnego czyszczenia zębów z kamienia i osadu (scaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja)
2. Utrzymywanie stanu higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa lub higienistki stomatologicznej.

### **Gwarancja nie obejmuje:**

1. Leczenia endodontycznego (kanałowego) ze względu na nieprzewidywalny proces gojenia zapalenia tkanek okołowierzchołkowych.
2. Prac tymczasowych – wypełnienia, licówki, korony, mosty, protezy tymczasowe oraz natychmiastowe bezpośrednio po usunięciu zębów
3. Prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o braku lub ograniczonej gwarancji, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
4. Leczenia stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba
5. Leczenia zapalenia miazgi zęba bezpośrednio po wykonaniu wypełnienia lub osadzeniu pracy protetycznej – w takiej sytuacji Pacjent ponosi koszty tylko leczenia endodontycznego

### **Nie podlegają gwarancji uszkodzenia:**

1. Mechaniczne zębów naturalnych lub sztucznych w trakcie leczenia endodontycznego (np. pomiędzy wizytami)
2. Urazowe (np. w wyniku uderzenia w koronę protetyczną lub innego nieszczęśliwego wypadku)
3. Powstałe w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
4. Wynikające z nie przestrzegania zasad higieny jamy ustnej
5. Wynikające z nieprzestrzegania zaleceń lekarza stomatologa odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi
6. Będące wynikiem współistniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żuwący (np. bruksizm, cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i/lub radioterapią)

7. Spowodowane uzupełnieniem tylko części braków zębowych, co powoduje przeciążenie wykonanego uzupełnienia protetycznego